

* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S *

• Bil I/2016 •

ZON : HEMATITE



RUANG PEJABAT



MAKMAL/BENGKEL



BILIK KULIAH



PERSEKITARAN



TEMPAT UMUM

Tarikh Audit : 4 Mei 2016

Markah Keseluruhan : **69%**

Kedudukan Keseluruhan : 7 (Katogeris Jabatan)





* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

RUANG PEJABAT

Komen dan cadangan:

- Tiada Carta Organisasi Jabatan dan Carta Pergerakan Staf.
- Sudut 5S tidak dikemaskini.
- Tiada SOP penggunaan pencetak dan kertas A4 tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya di ruang pencetak.
- Tiada prosedur mesyuarat.
- Ruang Simpanan Fail berada dalam keadaan baik dan memuaskan.
- Perlu banyak penambahbaikan bagi menjayakan amalan 5S dijabatan.

49.1%



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

RUANG PEJABAT

ZON · HEMATITE



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA



ZON : HEMATITE

Komen dan cadangan:

- Keadaan makmal kemas, teratur dan menarik.

68.8%





* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

Komen dan cadangan:

- Dapur bersawang, terdapat kebocoran paip & jubin pecah.
- Tiada SOP.
- Siling berlubang & lampu hampir jatuh.
- Housekeeping – cermin & almari rosak, tirai tercabut & patah.
- Perlu dipertingkatkan pengemasan 5S.



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

BILIK KULIAH

Komen dan cadangan:

- Keadaan bilik kuliah tidak begitu bersih dan kemas, kelihatan seperti tidak bersedia menghadapi Audit.
- Lantai agak kotor, siling bersawang dan sampah tidak dikumpul dengan betul.
- Terdapat peralatan yang rosak (kipas) yang tidak diselenggara dengan baik di mana ia hanya digantung di tingkap.





* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

BILIK KULIAH

Komen dan cadangan:

- Terdapat lebihan kerusi yang diletakkan di belakang kelas.
- Terdapat juga beberapa kerosakan pada siling.





* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

PERSEKITARAN

Komen dan cadangan:

- Papan kenyataan dipamer dengan baik.
- Penggunaan papan kenyataan yg efektif.
- Sebarang kenderaan tidak sepatutnya menghalang laluan demi keselamatan.
- Parkir kereta di luar petak parkir yang disediakan.
- Pasu yg pecah perlu dialih utk mengekalkan momentum keceriaan landskap.



87%



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

PERSEKITARAN

Komen dan cadangan:

- Sebarang kenderaan tidak sepatutnya menghalang laluan demi keselamatan.
- Parkir kereta di luar petak parkir yang disediakan.
- Pasu yg pecah perlu dialih utk mengekalkan momentum keceriaan landskap.



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

PERSEKITARAN





* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S BIL I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA

ZON : HEMATITE

TEMPAT UMUM

Komen dan cadangan:

- Terdapat penutup tandas yang telah tercabut
- PIC pada pintu tidak dikemas kini

73%

