

❖ LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S ❖

❖ Bil I/2016 ❖



ZON : ZIRCON



Tarikh Audit : 4 Mei 2016

Markah Keseluruhan : **57%**

Kedudukan Keseluruhan : 14 (Katogeri Unit)

ZON : ZIRCON

RUANG PEJABAT

► Komen & Cadangan

- Ruang kerja luas tetapi 5S diabaikan.
- Tidak ada PIC & SOP untuk peralatan elektrik.
- Carta Organisasi diletakkan di bahagian pantry.
- Lantai bertimbun dengan FPK yang hendak dilupuskan,
- Bilik Fail tiada, tetapi kabinet yang ada tidak mampu menampung
- Sudut 5S juga di bahagian pantry.
- Partition & meja staf tidak memuaskan.

64%

* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S Bil I/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

ZON : ZIRCON

RUANG PEJABAT



* LAPORAN AUDIT DALAMAN QE/5S Bil 1/2016 *

Disediakan Oleh: JK Audit Dalaman QE/5S

LAMAN UTAMA



TEMPAT UMUM

ZON : ZIRCON

► Komen dan cadangan

- Item tidak dilabel dan tidak disusun dengan kemas dan teratur.

50%

